ИНН: 7735143463
КПП: 775101001
ОГРН: 1157746423724
ОКПО: 45097072
Код по ОКВЭД: 46.69.5; 46.69.2

Юр. Адрес организации: 108811, г.Москва, г.Московский, ул.Хабарова, д.2, блок 4, этаж 7, офис 711
Фактический адрес организации: 108811, г.Москва, г.Московский, ул.Хабарова, д.2, этаж 9, офис 903

р/с: 40702810738000103894 в ПАО Сбербанк г.Москва
к/с: 30101810400000000025
БИК: 044525225

Носимый видеорегистратор BR3.

Основные особенности;

- Поддержка GPS,
- Поддержка Wi Fi (опция),
- Разрешение сенсора 32MP,
- Разрешение записи видео 1440P,
- Формат сжатия H.264/H265,
- Встроенная память объемом от 16 до 128Гб,
- Работа от встроенной батареи до 15 часов,
- Максимум 60 минут записи при критически низком напряжения.
- Встроенный экран на 2 дюйма.

Спецификация	
Видео	Разрешение встроенной камеры с разрешением камеры 1440P (Ultra HD);
Дисплей	2 дюймовый ЖК-экран
Объектив	Встроенный: 1440P Ultra HD;
Угол обзора	140 градусов
Разрешение изображения	32Мп.
Поддерживаемые разрешения видео	1440P / 1296P 30fps / 30fps 1080P / 30fps 720P / 30fps 480P / 30 кадров в секунду
Индикаторы состояния	Звуковое, визуальное и вибрационное оповещение для начала / остановки записи
Время работы при 720p	13 часов
Диапазон фокусировки	0.3~
Видео сенсор	1 / 2,5-дюймовый цветной CMOS-датчик
Размер устройства	80mm×57mm×35mm (длина × ширина × высота)
Вес устройства	150 грамм
GPS	Встроенный
WI-FI	Отсутствует
Лазерный указатель	Встроенный
Разрешение изображения	4608*3456 JPEG
Используемый кодек видео	Формат видео: сжатый формат H.264, H.265
Формат видео	MP4, H264 MP4, H265

Аудио формат	.WAV .ACC
Аудио	Встроенный микрофон / динамик
Время записи	8 часов при 1296P; 9 часов при 1080P, 15 часов при 720P; 18 часов в VGA
Поддерживаемая память	Микро SD (дополнительно 16 ГБ/32 ГБ / 64 ГБ/128Гб)
Аккумуляторная батарея	3.7V 2700mAh
Пульт дистанционного управления	отсутствует
PTT (опционально)	MOTOROLA GP328, EX600, ICOM
Защита паролем	Да
Водяной знак	ID пользователя, время и дата, GPS координаты встроенная в видео.
Режим экспозиции	Авто-экспозиция
ИК-подсветка	Встроенная инфракрасная подсветка, может идентифицировать лица до 10 метров
Скорость затвора	Электронный затвор / 1 / 2-1 / 2000c
ИК фильтр	Механически переключаемый ИК фильтр, подходит для дневного, ночного использования
Баланс белого	Автоматический
Интерфейс USB	Интерфейс Mini USB / Порт USB 2.0
Рабочая температура / влажность	-20 °C ~ 65 °C / <90%
Водонепроницаемый	IP66
Операционная система (поддержка)	Windows 98/2000 / ME / XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Стандартные аксессуары	1X камера; 1X USB-кабель; 1X станция для зарядки; 1Xкрепление для погон;

Аксессуары

USB кабель	Зарядная станция	Клипса на плечо/погон	Сетевое зарядное устройство

Схема расположения кнопок



Номер	Описание
1	ИК подсветка
2	Подсветка видимого спектра
3	Объектив
4	Датчик света
5	Кнопка функций видео, запуск видео
6	USB порт
7	Переключатель Вкл\Выкл
8	Переключатель ИК, переключатель видимого спектра
9	База для зарядки регистратора

Комплект поставки

- Видеорегистратор 1 шт.

- Инструкция 1 шт.
- Клипса на плечо 1 шт.
- Док станция 1 шт.
- USB кабель 1 шт.
- Сетевая зарядка 1 шт.

Устройство и принцип работы видеорегистратора.

Видеорегистратор портативный – устройство, позволяющее записывать видео- и аудиосигнал..

Правила эксплуатации автомобильного регистратора.

Видеорегистратор портативный предназначается для регистрирования событий на встроенную микро СД карту в течение длительного времени.

Раз в три месяца проверять работоспособность устройства и состояние хранилища записи.

Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.

Гарантийные обязательства.

ООО "ЛА" гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в течение 12 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 16 месяцев от даты производства (см. дату на штампе изготовителя).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности автомобильного видеорегистратора являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение устройства (соблюдается рабочее напряжение, полярность, исправен регулятор напряжения в бортовой сети автомобиля, скачки в сети 220);
- наличие механических повреждений.

Меры безопасности

В регистраторе отсутствует опасное для жизни человека напряжение питания. Однако, во избежание короткого замыкания кабеля, при установке, ремонте и обслуживании все работы производить при отключенных цепях.

Изготовитель и правообладатель марки: ООО «ЛА» г. Москва.

По всем вопросам обращаться по адресу: Россия, 108811, г. Московский, ул. Хабарова 2, блок 4, офис 903.

ООО «ЛА», т/ф (499) 112-09-69, E-mail: info@lacctv.ru www.lacctv.ru

Дата изготовления указана на стикере на регистраторе и на его упаковке.

Отметка ОТК_____ Дата ОТК _____